

LA SECURITE GAGNANTE

+ DE RECHERCHE
+ DE TECHNOLOGIE
+ DE DESIGN

Les portes blindées Alias, évoluant des formes les plus simples au design le plus exclusif, peuvent s'adapter tant dans le neuf et la rénovation, pour les appartements et les villas.

Vous découvrirez un grand choix de modèles et de panneaux qui vous permettront de respecter vos obligations de copropriété et de choisir l'ambiance de votre propre entrée.

ALIAS 

DESIGN SECURITY DOORS



Portes blindées raffinées
NEUF ET RENOVATION

PORTES D'ENTRÉE DE VILLAS ET PALIÈRES

STEEL C

Classe 3 EN 1627-30

TRANSMISSION THERMIQUE 1,30 W / (m².K)
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE à partir de 34 dB

C'est le modèle d'entrée de gamme des portes blindées ALIAS avec des paumelles traditionnelles.

- 6 pènes de condamnation côté serrure, dont un pêne haut et un pêne bas
- 6 pènes fixes côté paumelles
- double isolation polystyrène 10 mm
- huisserie en acier galvanisé plastifié 20/10 mm
- structure en acier galvanisé épaisseur 10/10 mm
- paumelles apparentes
- panneaux intérieur et extérieur au choix


■ STEEL C
serrure à cylindre européen



OPTION

SERRURE
A2P*

SERRURE
A2P**



PORTES D'ENTRÉE DE VILLAS ET PALIÈRES

STEEL PLUS C

Classe 3 EN 1627-30

TRANSMISSION THERMIQUE 1,30 W / (m².K)
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE à partir de 34 dB

Sécurité renforcée avec ses 8 pènes de condamnation coté serrure.

- 8 pènes de condamnation coté serrure, dont deux pènes haut et deux pènes bas
- 6 pènes fixes coté paumelles
- double isolation polystyrène 10mm
- huisserie en acier galvanisé plastifié 20/10
- structure en acier galvanisé épaisseur 10/10
- panneau intérieur et extérieur au choix
- paumelles apparentes


■ STEEL PLUS C
serrure à cylindre européen



OPTION

SERRURE
A2P*

SERRURE
A2P**



Un modèle innovant, garantissant fiabilité et sécurité, grâce à ses 6 pènes de condamnation côté serrure.



- 6 pènes de condamnation côté serrure, dont un pêne haut et un pêne bas
- 6 pènes fixes côté paumelles
- double isolation thermique et phonique
- double renfort central
- huisserie en acier galvanisé plastifié 20/10 mm
- structure en acier galvanisé épaisseur 10/10 mm
- paumelles apparentes
- panneaux intérieur et extérieur au choix

SECUREX C

serrure à cylindre européen



OPTION



Sécurité renforcée avec ses 10 pènes de condamnation côté serrure.


- 10 pènes de condamnation côté serrure, dont 3 pènes obliques hauts et trois pènes obliques bas
- 6 pènes fixes côté paumelles
- double isolation thermique et phonique
- double renfort central
- huisserie en acier galvanisé plastifié 20/10 mm
- structure en acier galvanisé épaisseur 10/10 mm
- paumelles apparentes
- panneaux intérieur et extérieur au choix

SECUREX PLUS C

serrure à cylindre européen



OPTION



PORTES D'ENTRÉE DE VILLAS ET PALIÈRES

VEGA PLUS C

Classe 4 EN 1627-30

TRANSMISSION THERMIQUE 1,45 W / (m².K)
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE à partir de 35 dB

Ce modèle offre une sécurité renforcée grâce à son double caissonnage central et ses 10 pènes de condamnation côté serrure.

- 10 pènes de condamnation côté serrure, dont 3 pènes obliques hauts et trois pènes obliques bas
- 6 pènes fixes côté paumelles
- double isolation thermique et phonique
- double renfort central
- huisserie en acier galvanisé plastifié 20/10 mm
- structure en acier galvanisé épaisseur 10/10 mm
- paumelles apparentes
- panneaux intérieur et extérieur au choix


VEGA PLUS C
serrure à cylindre européen



OPTION

SERRURE
A2P*

SERRURE
A2P**



PORTES PALIÈRES

FORTEX C

Classe 4 EN 1627-30

COUPE-FEU EI2-30 EN1634-1
TRANSMISSION THERMIQUE 1,48 W / (M².K)
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE à partir de 40 dB

Ce modèle dispose des caractéristiques techniques et esthétiques les plus innovantes de la gamme ALIAS, grâce à ses paumelles invisibles et à ses 10 pènes de condamnation côté serrure.

- 10 pènes de condamnation côté serrure, dont 3 pènes obliques hauts et trois pènes obliques bas
- 6 pènes fixes côté paumelles
- double isolation thermique et phonique
- double renfort central
- huisserie en acier galvanisé plastifié 20/10 mm
- structure en acier galvanisé épaisseur 10/10 mm
- **charnières invisibles**
- panneaux intérieur et extérieur au choix


FORTEX C
serrure à cylindre européen



OPTION

SERRURE
A2P*

SERRURE
A2P**




PORTES PALIÈRES

DUO

Classe 3 EN 1627-30


TRANSMISSION THERMIQUE 1,29 W / (m².K)
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE à partir de 36 dB




MISE EN ŒUVRE

POSÉ EN RÉNOVATION



(POSE EN APPLIQUE SUR HUISSERIE EXISTANTE)







PRÉ-CADRE POSÉ EN FEUILLURE







PRÉ-CADRE POSÉ ENTRE TABLEAU



PRÉ-CADRE DOUBLAGE 70 mm



PRÉ-CADRE DOUBLAGE DA 90 mm À 160 mm



POIGNÉES
STANDARD

POMMEAU FIXE EXTÉRIEUR OU POMMEAU TOURNANT



POIGNÉE MODÈLE PORDOI



POIGNÉE MODÈLE OEUF



ALUMINIUM
TON BRONZE

ALUMINIUM
TON ARGENT

LAITON
POLI

CHROMÉ
SATINE

CHROMÉ
POLI



DEFENDER
ALUMINIUM
TON ARGENT

DEFENDER
LAITON
SATINEÉ

DEFENDER
LAITON
POLI

DEFENDER
ALUMINIUM
TON BRONZE


DEFENDER
CHROMÉ
SATINE

DEFENDER
CHROMÉ
POLI

POIGNÉES
EN OPTION



FENIX
CHROMÉ SATINÉ




CHROMÉ SATINÉ

POIGNÉES EN OPTION



H4
CHROMÉ SATINÉ



H4
BLANC MAT
RAL 9010



H4
NOIR MAT
RAL 9005



H4
GRIS GRAPHITE



DEFENDER
NOIR MAT RAL 9005



DEFENDER
GRIS GRAPHITE



DEFENDER
CHROMÉ SATINÉ



DEFENDER
BLANC MAT RAL 9010

FINITIONS DES HUISSERIE ET DES PROFILS PÉRIPHÉRIQUES

IL EST POSSIBLE DE CHOISIR LA
FINITION DU BÂTI ET DES PROFILS
PÉRIPHÉRIQUES DE LA PORTE PARMI
LES COULEURS SUIVANTES:



blanc



noir



aluminium



nacre
similaire au
RAL 1013



Brunitech



ALUMINIUM

L'UTILISATION
D'ALUMINIUM AVEC
REVÊTEMENTS EN
BOIS ET REVÊTEMENTS
LAQUÉS PERMET
D'OBTENIR DES
COMBINAISONS DE
STYLE BEAUCOUP PLUS
CONTEMPORAINES.



FINITION
EXTÉRIEURE
CARÈNE ALIAS 17
POUR CARÉNAGE
BICOLORE



BLANC

CETTE SOLUTION CONSEILLE
LE CHOIX DU BLANC POUR LES
REVÊTEMENTS INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS. AUTREMENT, UNE
FINITION NOIRE REVÊTANT
LES PROFILS PÉRIPHÉRIQUES
EXTÉRIEUR RENDRA LA
COULEUR BLANCHE INVISIBLE
QUAND LA PORTE EST FERMÉE.

PANNEAUX DE REVETEMENTS



PANNEAUX DE BASE PLACAGE ÉPAISSEUR 6 MM



TANGANICA CLAIR - 1



TANGANICA MOYEN - 2




TANGANICA FONCÉ - 3



ACAJOU MOYEN - 4



ACAJOU FONCÉ - 5



PANNEAUX DE BASE MÉLAMINÉS GAMME MATRIX ÉPAISSEUR 6 MM



MATRIX CHÊNE GRIS - 1



MATRIX PALISSANDRE - 2




MATRIX MÊLÈZE - 3



MATRIX BLANC - 4



MATRIX MARBELLA - 5





PANNEAUX DE BASE
MÉLAMINÉS
ÉPAISSEUR 6 MM



CERISIER C - 1



HÊTRE L - 2



NOYER BLOND C - 3




CHÊNE WENGÉ L - 6
à veinures horizontales
ou vertical



FRÊNE BLANC C - 7
à veinures horizontales




RAL 9010



CHÊNE BLANCHI L - 4
à veinures horizontales
ou vertical



CHÊNE L - 5



RAL 9016



BLANC IDEM HUISSERIE



RAL 1013





PANNEAUX EXTRA PLACAGE

ÉPAISSEUR 6 MM



CERISIER MOYEN - 1



CHÂTAIGNIER - 2



CHÊNE MIEL - 3



HÊTRE - 4



PANNEAUX EXTRA BOIS RECONSTITUÉ

ÉPAISSEUR 6 MM



CHÊNE GRIS P - 1



CHÊNE BLANCHI P - 2



CHÊNE WENGÉ P - 3



CHÊNE MIEL P - 4
à veinures horizontales
ou vertical





PANNEAUX EXTRA TRANCHE

ÉPAISSEUR 6 MM



CENDRE - 1



CAFÉ - 2



TERRE - 3



SABLE - 4



PANNEAUX LAQUES

ÉPAISSEUR 6 MM




ROUGE LAQUÉ


PANNEAUX LISSES LAQUÉS RAL

Panneaux lisses laqués
suivant coloris échantillon
fourni par le client.





PRESENTATION DES MODELES DE PANNEAUX



BASIC LINE Collection

INSERT ALUMINUM




ALIAS


AUTRES
CONFIGURATIONS
DISPONIBLES SUR
DEMANDE




INSERTO 1




INSERTO 2




INSERTO 3




INSERTO 4



INSERTO 5




INSERTO 6




INSERTO 7




INSERTO 8




INSERTO 9




INSERTO 10




INSERTO 11



PAIS
LIGHT



CARGO
LIGHT




LINEA
LIGHT

INSERTO 1




SUR PANNEAU
MÉLAMINÉ
TRANCHÉ
CENDRE

INSERTO 10




SUR PANNEAU
MATRIX CHÊNE
GRIS

INSERTO 4



SUR PANNEAU
EN MDF
RAL 9010

INSERTO 8



SUR PANNEAU EN
MÉTACRYLATE
ROUGE LAQUÉ



PAIS LIGHT




UN LARGE BANDEAU EN INOX BROSSÉ SUR LEQUEL SONT INTÉGRÉES LA POIGNÉE ET LA SERRURE EST LA CARACTÉRISTIQUE DE CE MODÈLE. IL PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR TOUTE UNE GAMME DE PANNEAUX BOIS, MÉLAMINÉS OU LAQUÉS PERMETTANT AINSI LE CHOIX D'UNE FINITION DIVERSIFIÉE ET PERSONNALISÉE. PAIS PEUT ÊTRE UTILISÉ TANT EN COLLECTIF QU'EN MAISON INDIVIDUELLE.



RADIANT R116


EN OKOUMÉ TEINTÉ
NOYER MOYEN.
LA BÉQUILLE H4 CARRÉE
EST EN CHROMÉ SATINÉ.





DIAMANTE Collection



PANNEAU EN BOIS
PANTOGRAPHÉ À FIBRES
PARALLÈLES À 90° - DOUBLE
COUCHE. ÉPAISSEUR 15 MM



DIAMANTE





Panneaux laqués ou en bois pour portes extérieures
ou palières (coeff. Ud= 1,3)



SKIPPER Collection



PANNEAUX MULTICOUCHE
- CONTREPLAQUÉ OU MDF
HYDROFUGE ÉPAISSEUR
15 MM




OPTION: PANNEAU
INTÉRIEUR ENVELOPPANT
LE CARÉNAGE




SKIPPER MOD. A281

SKIPPER MOD. A282




LISCIO

A72



A74

A284



AL01

AL02




AL03

AL04



AL05

AL06



AL08

AL09



SKIPPER MOD. A109

SKIPPER MOD. A285




FAST Collection



























PANNEAU EN BOIS
PANTOGRAPHE
ÉPAISSEUR 15 MM



Panneaux laqués ou en bois pour
portes extérieures
ou palières (coeff. Ud= 1,3)




			
A501	A502	A507	A508
			
A521	A522	A523	A524
			
A503	A504	A505	A506
			
A517	A518	A519	A520
			
A509	A510	A511	A512
			
A513	A514	A515	A516



CARGO Collection




PANNEAU MOULURE' CARGO EN
TANGANICA LAQUE' RAL 9010 AVEC
BANDE EN ACIER INOX AU FIL DU
PANNEAU. LE POMMEAU OEUF FIXE
EST CHROME' SATINE', LA SERRURE
MOTORISEE SMART.



LISTEN Collection



ELLE REPRÉSENTE UN MODÈLE CLASSIQUE DE GRANDE RÉUSSITE DANS LA GAMME CONTEMPORAINE SIGNÉE PAR ALIAS. ELÉGANTE, LE DESIGN DES TROIS SOLUTIONS PROPOSÉES DONNE À L'ENTRÉE UNE EMPREINTE SOPHISTIQUÉE.



Modèle « LISTEN 1 »
laqué RAL 7024
avec bâton
de maréchal
marechal externe
chromé satiné.




URBAN Collection




PANNEAUX EN BOIS
AVEC MOELLONS ET
ENCADREMENTS EN BOIS
MASSIF APPLIQUÉS
ÉPAISSEUR 15 MM




U120




U140




U160




U260 - U260R




U360 - U360R




U460




U220 - U220R




U320 - U320R



U240 - U240R



U340 - U340R



U420




U440




TIPO: 1

U120, U140, U160




TIPO: 2 - 3

U220, U240, U260,
U320, U340, U360




TIPO: 2 - 3 R

U220R, U240R, U260R,
U320R, U340R, U360R



TIPO: 4


U420, U440, U460



ENCADREMENT APPLIQUÉ
SELON LA TRADITION
ARTISANALE



CERISIER



ACAJOU



TANGANICA



CHÊNE

PORTE AVEC IMPOSTE




PORTE AVEC PARTIES FIXES





PORTES VITRÉES

DIAMANTE GLASS



SKIPPER GLASS



Avec double vitrage isolant de 35,8 mm anti-effraction

PORTES VITRÉES

MAP



NINE



CACTUS



OVAL



TEN



VELA




Avec vitrage isolant de 36 mm anti-effraction - Transmission thermique 2,25 W / (m².K)
Avec vitrage isolant de 50 mm anti-effraction - Transmission thermique 1,30 W / (m².K)

WING



WING ALI



WING Ali en version mélaminé café Tranché

WING ALI



GRILLES DE DEFENSE

DEFENDER



Voir catalogue
spécial DEFENDER

GRILLES DE DEFENSE

DEFENDER



Voir catalogue
spécial DEFENDER

VISIO DIGITAL ŒILLETON ÉLECTRONIQUE

Option: système électronique avec viseur digital sélectionné par ALIAS pouvant remplacer l'œilleton traditionnel permettant d'obtenir une vision nette de haute qualité. Quels sont les avantages du viseur digital? Une image fine et agrandie; tandis qu'avec l'œilleton traditionnel, l'image est réduite, les personnes âgées ont parfois des difficultés pour voir correctement et les enfants ne peuvent pas l'utiliser, du fait de la hauteur de l'œilleton. Le viseur digital s'actionne par une simple pression sur le bouton et aussitôt l'image apparaît sur l'écran.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle : WISA.51.xx
Senseur : 0.3 Mega Pixel CMOS
Ecran LCD
Energie : 4 piles AA
Poids : 350 g



SERRURE MOTORISÉE



Côté externe



ENTER

Enter - Simple et fonctionnelle, Enter est la serrure base proposée par Alias. Dotée d'un bouton intérieur pour l'ouverture de la porte, elle prévoit la fermeture automatique des verrous par simple approche du vantail. Cette serrure permet, par conséquent, d'entrer et de sortir facilement de l'habitation sans devoir utiliser la clé traditionnelle (toutefois toujours utilisable).

A l'extérieur, elle est dotée d'un clavier alphanumérique. Son alimentation se fait soit par batterie soit par câble relié à l'installation électrique. Elle prévoit le montage d'une poignée encastrée ou d'un pommeau extérieur fixe.



Côté interne



Côté externe




EASY

Easy est une serrure Alias de classe intermédiaire. Elle possède non seulement toutes les caractéristiques de Enter, c'est à dire une commande par système électronique permettant de ne pas utiliser la clé traditionnelle (toutefois toujours utilisable), mais aussi un clavier extérieur servant de récepteur au transpondeur, ce qui consent l'ouverture par badge. Avec Easy, il est aussi possible de configurer 5 codes différents de programmation. Elle peut être alimentée par batterie ou par câble relié à l'installation électrique et permet de monter une poignée encastrée plutôt qu'un pommeau extérieur fixe.



Côté interne



SMART

Haut de gamme Alias, la serrure Smart est commandée par un système électronique automatique sophistiqué permettant de contrôler à distance les accès de l'habitat par smartphone.

Il suffit d'en télécharger l'App gratuite et en quelques simples passages, il est possible de contrôler l'entrée de l'habitat. En outre, Smart est certifié pour les portes coupe-feu jusqu'à 90 minutes.

Son alimentation est possible soit par batterie soit par câble relié à l'installation électrique soit par les deux en même temps.*

Une minuterie d'ouverture intérieure n'est pas prévue dans la mesure où le système anti panique permet l'ouverture par simple intervention sur la poignée; la fermeture automatique des verrous est naturellement prévue par simple approche du vantail.

L'élégant clavier alphanumérique extérieur peut être relié à un récepteur encastré pour le transpondeur, une ouverture est aussi prévue pour le badge.

Il est possible de configurer 3 codes de programmation.

*l'alimentation du clavier capacitif Alias prévoit obligatoirement l'utilisation du réseau électrique.

PORTE SPECIALES

- PORTES AVEC DIMENSIONS SPÉCIALES SUR-MESURE
 - PORTES À L'IDENTIQUE DE L'EXISTANT
- PORTES CINTRÉES
 - PORTES ANTI-KALASHNIKOV
 - PORTES INTÉRIEURES BLINDÉES (DREAM)

DREAM est la solution optimale pour les bureaux et pour les chambres à coucher.


DREAM est une porte anti-effraction conçue spécialement pour les bureaux et pour les chambres à coucher, les chambres aussi des immeubles utilisés pour activités de tourisme/hotellerie. Ce n'est pas une porte blindée classique mais une structure blindée facile à poser et étudiée pour recevoir n'importe quel type d'hubriserie et habillage, personnalisable à souhait. Elle peut être en effet revêtue de tout type de revêtement et peut ainsi reprendre avec discrétion et élégance les aspects d'une porte intérieure normale. Disponible également en version «raso muro» (af-fleurante) elle s'insère dans tout type d'habitat/bureau/tourisme-hotellerie et répond cependant à des exigences esthétiques. Au delà de rendre votre pièce sécurisée, DREAM protège votre intimité avec une isolation phonique de 33 dB, il est disponible aussi la version EI2-30 coupe feu avec ferme porte et serrure anti-panique. Le double d'une porte intérieure traditionnelle. Sécurité, intimité, élégance et performance garanties par l'expérience Alias.




RÉSISTANCE À L'EFFRACTION DE CLASSE 2

A PORTE DREAM PROTÈGE VOTRE INTIMITÉ, AVEC UNE ISOLATION PHONIQUE CERTIFIÉE DE 33 dB, LE DOUBLE D'UNE PORTE INTÉRIEURE TRADITIONNELLE COUPE-FEU 30 MINUTES (DANS LA VERSION DREAM EI2-30)

LES CHAMBRANLES



GRÂCE À DES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS SUPPLÉMENTAIRES, LES PORTES SE TRANSFORMENT ET SURPRENNENT



Les éléments architectoniques décoratifs embellissent les entrées extérieures et les mettent sur le devant de la scène. Les chambranles décorent l'entrée grâce à des panneaux latéraux et supérieurs réalisés dans les mêmes matériaux et les mêmes finitions que ceux de la porte en ce qui crée un effet des plus attrayants



NOTA 1: La reproduction des couleurs du catalogue papier subit des variations de tons et de couleurs dues au processus d'imprimerie. Ces images servent donc exclusivement au client pour un premier choix.

NOTA2: Les prestations de chaque modele peuvent changer selon les dimensions et les accessoires installes et doivent etre verifiees avant le devis/commande.

Alias se reserve le droit , sans aucun avis et n'importe quel moment,, de modifier les produits pour apporter des ameliorations et/ou se conformer a possibles reglementations sans le devoir de modifier les produits deja vendus.

Alias srl Porte blindate - Italia

Via Berlinguer, 22 Settima 29020 (PC) Italy

T +39 0523 364040 **F** +39 0523 364044

E info@aliasblindate.com

w aliasblindate.com